



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

INDICAÇÃO N.º 326 /13 – JC

Ao Senhor
IRON PEREIRA DA MOTA
Presidente da Câmara Municipal de Formosa

APROVADO
Sessão do dia 21 / 02 / 13
1º Secretário

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, ouvido o Plenário e satisfeitas às exigências regimentais, encaminhar indicação ao Senhor Itamar Sebastião Barreto, Prefeito Municipal, solicitando-lhe que envie estudos junto à Secretaria competente desta municipalidade no sentido de **estudar a possibilidade de construir um trevo na BR 020 km 16.5, entrada dá acesso a Escola Agrícola, Assentamento Projeto Bela Vista, Assentamento Santa Cruz e Feira dos Produtores.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formosa, 21 de Fevereiro de
2013.


JESULINDO GOMES DE CASTRO
Vereador

JUSTIFICATIVA

Tal propositura tem como objetivo atender reivindicação dos moradores do Assentamento Projeto Bela Vista, que solicitam um trevo de acesso a BR 020, devido ao grande fluxo de veículos que trafegam o local citado, principalmente veículos de carga em alta velocidade. Gerando assim, maior segurança aos condutores, e beneficiando principalmente o nosso Municípios que fazem uso do referido trevo, evitando grandes acidentes.

Diante do exposto peço aos pares a aprovação desta.

Ofício de Solicitação
nº. 20/2013

Exmo. Senhor Vereador da Câmara Legislativa
Nesta.

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO PROJETO BELA VISTA, Vem como representante da comunidade local, mui respeitosamente, requerer que na BR 020 Km 16,5 entrada da Escola Agrícola e entrada do Projeto Bela Vista, Santa Cruz, Feira dos Produtores e restaurante, seja construído um (trevo de acesso).

Justificativa: O trânsito no local é constante, rápido e contínuo desta forma convivemos com perigo eminente para quem tem que entrar à esquerda, sentido Formosa > Bezerra inclusive os ônibus da escola agrícola e outros transportes coletivos e transporte de carga, havendo que a região é um importante polo de produção.

Viabilidade: observamos que o mesmo procedimento ora requerido, fora implantado na Syngenta e no Posto Sol, aumentando a segurança da entrada nesses estabelecimentos comerciais.

Desde já agradecemos a atenção junto a nossa solicitação e pedimos respostas por ofício o mais breve possível.

Formosa-GO 20 de fevereiro de 2013

A Direção.

Deferimento

Data ____/____/____

Solicitação recebida por: _____

Deferido em 20/02/13
[Assinatura]
Sec. EMF